

بسمه تعالی

دستورالعمل خدمات نقشهبرداری و تعیین حجم برداشت از معادن و محدوده‌های معدنی

۱- کلیات

۱-۱- این دستورالعمل بر مبنای ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۰ و ماده ۶۳ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و بندۀای ۴ و ۵ دستورالعمل اجرایی ماده ۱۰۶ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ۱۳۹۲ (نامه شماره ۶۰/۴۸۳۵۵ مورخ ۰۲/۱۵/۱۳۹۸)، ماده ۴ قانون نظام مهندسی معدن و مواد ۳ و ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی آن، بند ۷ بخش‌نامه موارد مشمول کتمان و نحوه اقدام (نامه شماره ۶۰/۱۳۵۷۴۴ مورخ ۰۶/۰۶/۲۰۱۴) معاونت وقت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است. بدین‌وسیله دستورالعمل خدمات نقشهبرداری و تعیین حجم برداشت از معادن جهت اجرا به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی معدن استان‌ها جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

۱-۲- تعاریف

قانون: قانون نظام مهندسی معدن، مصوب ۱۳۷۹/۱۱/۲۵ مجلس شورای اسلامی است.

آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۱۳۸۱/۰۳/۲۹ هیئت‌وزیران است.

اداره کل صمت استان: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان است.

شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران

سازمان استان: سازمان نظام مهندسی معدن استان است.

سازمان مرکزی: سازمان نظام مهندسی معدن ایران

پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به کار حرفه‌های مهندسی معدن است.

عضو: عضو مهندس نقشهبردار سازمان نظام مهندسی معدن استان است.

متقاضی: بهره‌بردار یا وکیل قانونی وی متقاضی تهیه نقشه توپوگرافی و تعیین حجم هندسی

گروه تخصصی: گروه تخصصی نقشهبرداری سازمان استان‌ها می‌باشد.

دستورالعمل: منظور مفاد این دستورالعمل می‌باشد.

حجم هندسی: برآورد تغییرات حجمی اتفاق افتاده در محدوده معدن در طول دو دوره متوالی یا متناوب با استفاده از روش‌های ژئودتیکی (نقشهبرداری)

تعرفه: تعرفه خدمات مهندسی موضوع این دستورالعمل و تعرفه‌های مصوب شورای مرکزی می‌باشد.

سایر واژه‌ها و اصطلاحات به کاررفته در این دستورالعمل مطابق مقررات جاری و متدالوں کشور است.

۱-۳- به منظور تعیین حجم هندسی برداشت از معادن، ادارات کل صمت استان‌ها موظفند نسبت به معرفی دارندگان مجوز به سازمان استان جهت تهیه نقشه عملیات معادن رویاز و زیرزمینی (طبق طرح مصوب با لحاظ وضعیت سینه‌کارهای معدن) با مقیاس ۱/۵۰۰ برای معادن درجه ۱ و ۲ در دوره ششم‌ماهه و با مقیاس ۱/۱۰۰۰ برای معادن درجه ۳ و ۴ در دوره یکساله بر اساس گروه‌بندی آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و با نظر کارشناس اداره کل صمت مطابق فرم شماره ۱ (پیوست ۱) اقدام نمایند.

وظیفه کنترل سوابق تهیه نقشه و ابلاغ به بهره‌بردار با اداره کل صمت استان می‌باشد.

۲- نظام ارجاع کار

۲-۱- به استناد ماده ۴ قانون و مواد ۳، ۱۷ و ۱۹ آیین‌نامه اجرایی آن هرگونه انجام امور فنی در فعالیت‌های معدنی، استعلامات مراجع ذی‌صلاح و گزارش‌های عملیات اجرایی منوط به امضای اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه‌ها همراه با مهری خواهد بود

نظام نامه ها و دستورالعمل ها

بخش هشتم - خدمات فنی و مهندسی سازمان

دستورالعمل خدمات نقشهبرداری و تعیین حجم برداشت
از معدان و محدوده های معدنی

صفحه ۷ از ۲

که در آن نام کامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضویت سازمان استان درج شده باشد. بر این اساس ارجاع مستقیم خدمات مهندسی از طرف اداره کل صمت یا از طریق دارندگان مجوزهای معدنی به اشخاص حقیقی و حقوقی با عنایت به بند ۲-۲ این دستورالعمل (موضوع تعارض منافع) ممنوع می‌باشد.

۲-۲- در جهت ارتقاء سلامت اداری، رعایت اخلاق حرفه‌ای و حفظ حقوق دولتی و انفال، مستند به بند (ت) ماده ۳۱ قانون و همچنین بخش‌های (الف) و (ب) قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و قانون دائمی نمودن آن مصوب ۱۳۹۹ (شامل سازمان نظام مهندسی معدن) و تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ (منشور اخلاقی و اداری اخلاق حرفه‌ای کارگزاران نظام)، شرکت‌های حقوقی صاحب صلاحیت و پروانه، اعضای نقشه‌بردار، اعضای گروه تخصصی نقشه‌برداری و کارشناسان ادارات کل صمت استان‌ها مکلفند در امور ارجاعی و نظارتی در صورت وجود جهات رد، موضوع را به طور کتبی اعلام و از مبادرت به ارائه خدمات مهندسی، کنترل و ارزیابی امتناع نمایند، در غیر اینصورت متخلص محسوب و به مجازات انتظامی موضوع قوانین مذکور محاکوم می‌شوند. جهات رد در موضوع شامل قربات نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با بهره‌بردار، ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم کاری و وجود نفع شخصی در موضوع ارجاع یا تأیید فنی و نظارت می‌باشد.

۲-۳- در خواست خدمات نقشه‌برداری مورد نیاز گزارش پایان عملیات اکتشافی و طرح بهره‌برداری و تعیین حجم هندسی برداشت از معدن، مطابق فرم شماره ۱ (پیوست ۱) توسط ادارات کل صمت استان‌ها به سازمان استان ارسال می‌گردد. متقاضی پس از مراجعت و تکمیل فرم خوداظهاری مطابق فرم‌های شماره ۲ یا ۳ (پیوست‌های ۲ و ۳)، هزینه‌های حساب ارائه خدمات مهندسی و سایر کسورات قانونی را مطابق تعریفهای مصوب سازمان پرداخت می‌نماید و ارجاع کار به اعضای حقیقی یا حقوقی حائز شرایط با رعایت قانون معدن (معدن درجه ۱ حداقل پایه ارشد، معدن درجه ۲ حداقل پایه ۱، معدن درجه ۳ حداقل پایه ۲ و معدن درجه ۴ پایه ۳) و با لحاظ ظرفیت اشتغال عضو انجام می‌پذیرد. در موارد خاص و نبود عضو به تعداد کافی، مطابق تبصره ۶ این دستورالعمل اقدام می‌گردد.

تبصره ۱- ضریب منطقه‌ای برای ردیف ۱ تا ۳ بخش (الف) تعریفهای خدمات نقشه‌برداری، با اعمال ضریب تصحیح بر اعداد جداول ابلاغیه مطابق با ضمیمه شماره ۳ بخشنامه ۱۴۰۱/۱۱۴۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ سازمان برنامه و بودجه «دستورالعمل حق‌الزحمه خدمات نظارت»، براساس فرمول زیر محاسبه و اعمال می‌گردد.

$$R = \frac{r + ۳.۹}{۴.۹}$$

که در آن r ضریب منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه و R ضریب منطقه‌ای سازمان استان می‌باشد.

تبصره ۲- ظرفیت کسرشده اعضای حقیقی و حقوقی بر اساس نسبت حق‌الزحمه دریافتی بر مبنای عدد پایه P در سامانه محاسبه و ثبت می‌شود.

تبصره ۳- با عنایت به شرح وظایف نمایندگان گروه تخصصی در فرآیند اجرایی این دستورالعمل، حق‌الزحمه کارشناسی اعضای فعال گروه بر اساس کارکرد تأییدشده توسط رئیس گروه تخصصی و رئیس سازمان از محل دریافتی سهم سازمان استان مطابق نظامنامه پرداخت به ارکان قبل پرداخت می‌باشد.

تبصره ۴- بهمنظور تهیه نقشه توپوگرافی و برآورد حجم برداشت هندسی برای تهیه گزارش‌های پایان عملیات اکتشافی یا طرح‌های بهره‌برداری معدن علاوه بر عضو نقشه‌بردار سازمان، عضو تهیه‌کننده گزارش پایان عملیات اکتشافی یا طرح بهره‌برداری معدن نیز در زمان برداشت حضور خواهد داشت و متناسب با میزان حضور خود منطبق با شرح و شرایط شغل مربوطه، حق مأموریت دریافت خواهد نمود.

تبصره ۵- در صورتی که انجام عملیات نقشه‌برداری، موضوع بند ۷ دستورالعمل شماره ۶۰/۱۳۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ «موارد مشمول کتمان و نحوه اقدام» باشد، متقاضی مطابق دستورالعمل شماره ۶۰/۴۸۳۵۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ ملزم به تهیه نقشه بهروز معدن زیر نظر عضو نقشه‌بردار سازمان می‌باشد. بهمنظور تعیین حجم برداشت یک عضو دارای پروانه اشتغال متناسب با نوع و درجه فعالیت معدنی (عضو دارای رسته پی‌جویی و اکتشاف برای محدوده‌های اکتشافی و عضو رسته استخراج برای معدن

نظام نامه ها و دستور العمل ها

بخش هشتم - خدمات فنی و مهندسی سازمان

دستورالعمل خدمات نقشهبرداری و تعیین حجم برداشت
از معدن و محدوده های معدنی

صفحه ۷ از ۳

در حال بهره برداری) دارای صلاحیت و ظرفیت اشتغال معرفی می گردد. حق الزحمه خدمات کارشناسی عضو صدرالاشارة مستقل از تعریفه خدمات نقشه برداری تعیین حجم بوده و طبق دستورالعمل مبانی قیمت گذاری بر اساس پایه پروانه اشتغال عضو و معادل ۵ نفر روز محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره ۶- حسب دستورالعمل های جاری، اولویت در ارجاع کار در حدود ظرفیت مقرر با اعضای دارای پروانه می باشد. در صورت تکمیل ظرفیت اعضای دارای پروانه اشتغال یا محدودیت تعداد دارندگان پروانه، می توان با هماهنگی استان های مجاور از اعضای دارای ظرفیت اشتغال آن استان استفاده نمود. همچنین بر اساس دستورالعمل «استفاده از موارد استثنایی»، بکارگیری اعضای کارورز برای نقشه برداری معدن / محدوده های اکتشافی درجه ۴ در حدود ظرفیت اشتغال بلا مانع می باشد.

۴-۲- سازمان استان پس از دریافت فرم درخواست خدمات نقشه برداری از اداره کل صمت استان (مطابق فرم شماره ۱)، هزینه علی الحساب مربوط به ارائه خدمات مورد نظر را مطابق تعریفهای مصوب از متقارضی اخذ نموده و سپس مستندات مربوطه شامل تصویر مجوز اکتشاف یا بهره برداری، مختصات محدوده اکتشافی یا معدن و همچنین مشخصات کارشناس معرفی شده و نقشه بردار (حقیقی یا حقوقی) را به متقارضی (دارنده مجوز فعالیت معدنی) طی نامه کتبی اعلام می نماید.

۴-۵- در خصوص تهیه نقشه گزارش های پایان عملیات اکتشافی و طرح های بهره برداری، نقشه بردار موظف است بر اساس مختصات محدوده معدن در پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری نسبت به جانمایی محدوده در تصاویر گوگل ارث (Google Earth) اقدام و نسبت به تهیه نقشه وضع موجود از معدن در مهلت یک ماهه اقدام نماید.

۴-۶- در خصوص تعیین حجم برداشت معدن، پس از بازدید میدانی به منظور شناخت وضع موجود، بررسی اجمالی محل های برداشت، دپوی مواد معدنی، باطله و محدوده های فاقد تغییرات توپوگرافی، تعیین محدوده نقشه برداری، تعداد و فواصل محدوده های مولتی زونال، روش نقشه برداری با توجه به شرایط معدن (زمینی یا پهپادی) نوسط عضو نقشه بردار و عضو معرفی شده از سوی سازمان استان و با هماهنگی متقارضی ظرف ۱۰ روز از تاریخ ارجاع انجام می پذیرد. حداکثر مهلت تهیه نقشه و ارائه مستندات فنی تعیین حجم و گزارش نهایی کارشناسان به سازمان استان یک ماه می باشد. تأخیر ناشی از عوامل فرسوس مژو و خارج از اراده کارشناسان (مانند عوامل طبیعی و قهری ناشی از حادث غیر مترقبه، تأخیر در اخذ مجوز پرواز از مراکز عملیات مورد تأیید سازمان هواپیمایی کشوری به دلیل مسائل سیاسی و امنیتی و ...) با ارائه مستندات و تأیید سازمان استان، زمان اجرا قابل بررسی و تمدید می باشد.

۴-۷- با عنایت به اینکه یکی از اهداف مهم ارائه خدمات نقشه برداری مستندسازی و تهیه نقشه وضع موجود برای تعیین حجم برداشت ذخایر معدنی در دوره های زمانی مختلف و کنترل برداشت های خارج از محدوده می باشد، در این حالت هزینه عملیات خدمات نقشه برداری در محدوده سینه کارها، دپوی مواد معدنی، دپوی باطله و تأسیسات و جاده های دسترسی به معدن با تعریفه مصوب سازمان و سایر مناطق بکر و فاقد فعالیت معدنی (در صورت نیاز و یا درخواست متقارضی) با ۵۰ درصد تعرفه مصوب سازمان محاسبه می شود. مبنای تشخیص محدوده های غیربکر، تغییرات در تصویر ارتوfto محدوده معدنی می باشد. ملاک برآورده هزینه علی الحساب اولیه نقشه برداری، اطلاعات درج شده در فرم خوداظهاری توسط بهره بردار است (فرم پیوست ۲). هزینه نهایی نقشه برداری پس از ارائه صورت وضعیت توسط نقشه بردار (بر اساس نوع توپوگرافی و مساحت دقیق نقشه) تعیین و پس از تأیید گروه اکمیسیون تخصصی نقشه برداری با بهره بردار تسویه می گردد.

تبصره ۷- نقشه برداری از معدن برای تعیین حجم در سوابع بعدی صرفاً در محدوده فعالیت های معدنی (سینه کارها، دپوی مواد معدنی، دپوی باطله، تأسیسات و جاده های دسترسی به معدن و ...) مستند به بازدید میدانی، تصاویر گوگل ارث، گزارش های مسئول فنی، عضو ناظر و بازرگان مطابق گزارش مقدماتی فرم ۴ (پیوست ۴) انجام می پذیرد.

مطابق بخش های (الف) و (ب) تعریفه خدمات نقشه برداری، حداقل مساحت ارجاعات نقشه برداری زمینی در مقیاس های ۱/۵۰۰ و ۱/۱۰۰ برای هر ارجاع کاری معادل حداقل ۱۰ هکتار منظور می گردد. همچنین حداقل مساحت نقشه برداری پهپادی، معادل ۲۰ هکتار منظور می شود.

۸-۲- به منظور امکان نظارت مستمر و ارزیابی دقیق نقشه ها و برآورد و کنترل احجام هندسی و دسترسی به آرشیو مستندات فنی، سازمان های استانی موظفاند نسبت به آرشیو فایل های نقشه و مستندات نقشهبرداری معادن منطبق بر اصول مدیریت داده های مکانی اقدام نمایند. به منظور افزایش کارایی و دسترسی آنلاین به اطلاعات، سازمان مرکزی با پشتیبانی وزارت صمت مطالعات لازم را برای راه اندازی سامانه های Mapserver و WebGIS به منظور بهره برداری دستگاه های ذی ربط از این اطلاعات فراهم می نماید. فرآیند اجرایی تعیین حجم برداشت از معادن به روشهای نقشه برداری در فلوچارت پیوست شماره ۵ نشان داده شده است.

۳- دستورالعمل ها و مستندات فنی

۱-۳- دستورالعمل های فنی تهیه نقشه برای تعیین حجم هندسی منطبق بر استانداردهای سازمان نقشه برداری کشور (دستورالعمل شماره ۶۳۳۵ مورخ ۱۳۹۰/۳/۲۳ و اصلاحیه های بعدی آن) برای تهیه نقشه های بزرگ مقیاس ۱/۵۰۰ و ۱/۱۰۰۰ به روش زمینی و دستورالعمل تهیه نقشه ها و اطلاعات مکانی به روش فتوگرامتری پهپاد مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ و اصلاحیه های بعدی آن می باشد (علاوه بر دستورالعمل فنی تهیه نقشه با پهپاد، رعایت مقررات کشوری برای پرواز و اخذ مجوز توسط عضو نقشه بردار الزامی می باشد). شرح خدمات اجرایی منطبق بر جداول پیوست بخشنامه سنواتی تعریف خدمات نقشه برداری سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد که هر ساله به روزرسانی می گردد.

رعایت مصوبات یکصد و بیست دومین جلسه شورای عالی نقشه برداری کشور مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ به شماره ۴۴۷۷۹۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ که به موجب آن کارفرمایان و مجریان پروژه های پهپاد فتوگرامتری ملزم به رعایت دستورالعمل های ابلاغی تهیه نقشه و اطلاعات مکانی به روش فتوگرامتری پهپاد ضابطه شماره ۱۱۹-۹ نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور هستند الزامی است. مسئولیت تهیه کلیه مجوزهای قانونی نقشه برداری پهپادی شامل پلاک، گواهینامه عملیات هوایی صادره از طرف سازمان هوایی کشوری و اخذ مجوزهای پرواز به عهده عضو حقیقی و حقوقی سازمان استان می باشد. سازمان استان و ادارات کل صمت استان ها موظفند حسب درخواست کارشناسان مساعدت های لازم را در خصوص صدور معرفی نامه و تسهیل امور نقشه برداری پهپادی معادن را با دستگاه های ذی ربط استانی به عمل آورند.

۲-۳- منظور از روشهای نقشه برداری در این دستورالعمل، تهیه نقشه و برآورد احجام هندسی با استفاده از روش نقشه برداری زمینی (توتال استیشن)، پهپاد، روشهای^۱ RTK و PPK^۲ سامانه های تعیین موقعیت ماهواره ای^۳، تصاویر ماهواره ای و روش اسکنر لیزری، لیدار^۴ و فتوگرامتری برد کوتاه می باشد.

۳-۳- با عنایت به تغییر مبنای مسطحه ای نقشه های قدیمی از بیضوی اروپایی ED50 به بیضوی جهانی WGS84 و تغییر مختصات محدوده معادن و جلوگیری از تداخلات و تعارضات، قبل از تهیه نقشه اقدامات لازم جهت تطبیق، اسکن و رقومی نمودن نقشه های کاغذی قدیمی و زمین مرجع نمودن آنها، تغییر سیستم مختصات و پیاده کردن محدوده بر اساس سیستم مختصات جدید از طریق ارجاع به سازمان استان صورت پذیرد.

۴-۳- مستندات و گزارش فنی تهیه نقشه و برآورد حجم هندسی بسته به گروه یا درجه معدن و روش تهیه نقشه بايستی شامل:
• مقدمه گزارش شامل: مشخصات معدن (نام، آدرس، مساحت ذکر شده در پروانه بهره برداری، تاریخ صدور پروانه، وضعیت

فعال یا غیرفعال بودن و ...) و مشخصات بهره بردار؛

• جدول مختصات محدوده معدن که در پروانه بهره برداری ذکر شده است؛

نظام نامه ها و دستور العمل ها

بخش هشتم - خدمات فنی و مهندسی سازمان

دستورالعمل خدمات نقشهبرداری و تعیین حجم برداشت
از معدن و محدوده های معدنی

صفحه ۷ از ۱۵

- **روش استخراج و مشخصات ابزارهای مورد استفاده؛**
- نقشه های توپوگرافی با مقیاس ۱/۱۰۰۰ یا ۱/۵۰۰ (حسب گروه بندی آیین نامه اجرایی قانون معدن) در شیت و لیزندر استاندارد سازمان نقشهبرداری کشور با ملحقات علائم معدنی نظیر محدوده و سینه کار و نقاط حفاری، نمونه گیری و... (در فرمتهای رقومی DXF یا DWG با لایه بندی و فونت های استاندارد فارسی سازمان نقشهبرداری کشور و PDF)؛
- **مدل رقومی ارتفاعی معدن^۴ DEM؛**
- نقشه ارتفاعتو و عکس های هوایی خام منطقه (در روش پهپاد)؛
- **روش محاسبه احجام، جداول محاسبه احجام یا Report نرم افزار استفاده شده در محاسبه حجم (ارائه فایل های داده محدوده یا معدن و نرم افزارهای بکار رفته برای تعیین حجم شامل Civil3D، Agisoft Global Mapper، Pix4d و غیره)؛**
- **ارائه نقشه تغییرات ارتفاعی در منطقه به صورت DEM و منحنی میزان دوبعدی و سه بعدی (از طریق آنالیز مدل های DEM در دوره های زمانی)؛**
- دقیق ترین روش محاسبه احجام، مقایسه دو رویه در سیستم مختصات یکسان می باشد)
- **ارائه حداقل سه مقطع پروفیل از تغییرات در دو دوره زمانی در محدوده های تغییرات (مولتی زونال).** ضمناً کلیه محورهای مقاطع طولی با استیضاح نقشه های توپوگرافی مشخص گردند؛
- **داده های خام مختصات** توتال استیشن و فایل اکسل مختصات و فایل های راینکس (یا گزارش نتایج از سامانه های RTK و PPK نظیر سامانه شمیم/شمیم پلاس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سحاب و...) و تصاویر نقاط کنترل زمینی با GNSS؛
- کلیه ارتفاعات بکار رفته برای تهیه نقشه و احجام با استیضاح نسبت به سطح متوسط آبهای آزاد (ژئوئید) تصحیح گردند، برای این منظور استفاده از مدل ژئوئید محلی IRG2018 سازمان نقشهبرداری کشور توصیه می شوند.
- **ابر نقاط روش پهپاد، لیدار، لیزر اسکنر، فتوگرامتری برد کوتاه؛**
- **تصویر ماهواره ای معدن در منطقه** (از گوگل ارث و یا سایر منابع) در قالب فایل های رقومی (فلاش، DVD و غیره، به صورت یک فایل زیپ شده و با ذکر نام فایل ها و شاخه ها به صورت فارسی) در دو نسخه به سازمان استان و اداره کل صمت استان ارائه گردد.
- این مستندات با استیضاح در سازمان استان و اداره کل صمت استان با ذکر عنوان و مشخصات معدن به نحو مقتضی آرشیو گردند و حسب استعلام بهره بردار، اعضای حقیقی و حقوقی، کارشناسان رسمی و دستگاه های ناظری قابل ارائه باشند.
- تبصره ۱- مکتشف، بهره بردار، مسئول فنی معدن، سازمان نظام مهندسی معدن استان ها و اداره کل صمت استان ها موظف هستند اطلاعات لازم برای تهیه گزارش و اجرای عملیات نقشه برداری را در اختیار عضو قرار دهند.
- ۳-۵- در خصوص برآورد حجم برای سالهای گذشته، مبنای کار استفاده از نقشه ۱/۱۰۰۰ یا ۱/۵۰۰ اولیه طرح های اکتشافی (کاغذی یا رقومی) برای صدور پروانه می باشد. بهره بردار موظف است حسب ماده ۱۰۶ آیین نامه اجرایی قانون معدن موضوع ماده ۳۴ قانون معدن، نقشه های کاغذی یا رقومی را ارائه نماید. نقشه های کاغذی پس از کنترل مبنای مسطحاتی و ارتفاعی رقومی شده و پس از تشکیل DEM در فرآیند تعیین احجام مورد استفاده قرار می گیرند.
- ۳-۶- در صورتی که به هر دلیل امکان دسترسی به نقشه های ۱/۱۰۰۰ یا ۱/۵۰۰ اولیه معدن میسر نباشد، پس از توجیه بهره بردار در خصوص موضوع بخشنامه «موارد کتمان و نحوه اقدام»، نقشه بردار نقشه توپوگرافی وضع موجود معدن را تهیه نموده و اطلاعات وضعیت اولیه محدوده های سینه کار را از نقشه های توپوگرافی پوششی ۱/۲۵۰۰۰ سازمان نقشه برداری کشور استخراج می نماید. در این حال ضروری است پس از حذف خطای ثابت مبنای ارتفاعی رقوم ارتفاعی نقشه بزرگ مقیاس وضع موجود و نقشه پوششی

۱/۲۵۰۰۰ سازمان نقشهبرداری کشور بین دو نقشه با یکدیگر انطباق یابند. محاسبات تعیین احجام در این حالت با دقت ارتفاعی بهتر از ۵ متر قابل محاسبه خواهد بود. بهمنظور ارزیابی دقیق تر حجم با دقت ارتفاعی بهتر از ۲ متر، ضروری است حسب امکان زوج تصاویر ماهواره‌های IRS و Quick Bird و Worldview از منطقه مورد مطالعه تهیه و مدل DEM از این تصاویر استخراج گردد.

۷-۳- برآورد درصد خطای محاسبات حجم هندسی بر مبنای نقشه‌های ۱/۱۰۰۰ یا ۱/۵۰۰ اولیه معدن (در صورت ارائه نقشه و پس از رقومی سازی و تبدیل دیتام محلی به جهانی)، برآورد حجم با دقتی بهتر از ۹۵ درصد و در سطح کیفی خیلی خوب خواهد بود. در صورت عدم ارائه نقشه ۱/۱۰۰۰ اولیه (پس از توجیه بهره‌بردار در خصوص عواقب قانونی موضوع بخشنامه موارد کتمان و نحوه اقدام نامه شماره ۱۴۰۰/۰۶۰۲ مورخ ۶۰/۱۳۵۷۴۴)، محاسبات حجم هندسی بر مبنای نقشه‌های اولیه ۱/۲۵۰۰۰ و نقشه ۱/۱۰۰۰ جدید انجام پذیرفته و برآورد حجم با دقتی بهتر از ۸۰ درصد انجام می‌پذیرد. در صورت برآورد حجم بر اساس تصاویر ماهواره‌ای یا عکس‌های هوایی باکیفیت از منطقه (موضوع بند ۳-۶ این دستورالعمل) برآورد حجم می‌تواند با دقتی بهتر از ۸۵ درصد انجام پذیرد.

تبصره ۱- دقت برآورد حجم هندسی تابع کیفیت نقشه اولیه (پایه سنواتی) معدن می‌باشد. در این حالت مسئولیت کیفیت نقشه اولیه به عهده عضو نقشه‌بردار تهیه‌کننده نقشه می‌باشد.

تبصره ۲- قبل از ارسال گزارش و مستندات فنی طرح به اداره کل صمت استان، ضروری است گزارش مطابق فرم شماره ۶ (پیوست شماره ۶) به تأیید عضو نقشه‌بردار و عضو دارنده پروانه اشتغال در رسته پی‌جوبی و اکتشاف یا استخراج معدن (بر حسب نوع خدمات) معروف شده توسط سازمان رسیده و نهایتاً جزئیات فنی گزارش از طریق چکلیست فرم شماره ۷ (پیوست شماره ۷) توسط گروه‌های تخصصی یا نماینده آن کنترل و تأیید گردد. در صورت تأیید گزارش توسط گروه تخصصی نقشه‌برداری، صورت وضعیت و حق‌الزحمه پیشنهادی عضو نقشه‌بردار بررسی و صورت وضعیت نهایی به سازمان ارسال می‌گردد.

تبصره ۳- بررسی نهایی داده‌ها و نقشه‌های قدیمی و جدید برای تدقیق گزارش نهایی صورت می‌گیرد. عضو نقشه‌بردار برای این منظور، جلسه هماهنگی با عضو دارنده پروانه اشتغال در رسته پی‌جوبی و اکتشاف یا استخراج معدن (بر حسب نوع خدمات) برگزار می‌نماید. در صورتی که در بررسی فوق، قسمت‌های تغییر توپوگرافی منطقه، خارج از محدوده مجاز باشد، عضو نقشه‌بردار موظف به ارائه گزارش آن می‌باشد.

۸-۳- در صورت اعتراض دارنده مجوز و یا اداره کل صمت استان به نتایج برآورد احجام هندسی، موضوع جهت کنترل فنی و اعلام نظر مجدد به گروه تخصصی ارجاع می‌گردد. گروه تخصصی موظف است ضمن بررسی گزارش و مستندات فنی (با حضور عضو نقشه‌بردار و عضو دارنده پروانه اشتغال در رسته پی‌جوبی و اکتشاف یا استخراج معدن (بر حسب نوع خدمات)) حداقل رزف مدت یک هفته کاری نظر کتبی خود را مستند به دستورالعمل‌ها و جزئیات فنی اعلام نماید. عضو موظف است موارد درخواستی گروه تخصصی را حداقل رزف مدت یک هفته تکمیل و اصلاح نماید. در صورت اعتراض مجدد هر کدام از طرفین (دارنده مجوز و یا اداره کل صمت استان یا عضو نقشه‌بردار) نظر کارشناس رسمی دادگستری فصل الخطاب برآورد حجم هندسی برآورد شده خواهد بود.

تبصره ۴- در صورت اهمال و عدم رعایت دستورالعمل‌های فنی موضوع دستورالعمل، عدم توجه به نظرات مستند گروه تخصصی و عدم ارائه ضمائم و مستندات فنی موضوع دستورالعمل، موضوع تحلف عضو نقشه‌بردار از طریق شورای انتظامی سازمان استان قابل پیگیری می‌باشد.

۴- رعایت بند ۲-۲ این دستورالعمل از حیث اجتناب از تعارض منافع الزامی است. در صورت عدم رعایت فرآیند ارجاع خدمات به اعضا از نظر انطباق درجه معادن و پایه پروانه اشتغال عضو حسب قانون معادن و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مرکزی و عدم رعایت اصل عدالت در ارجاع کار بر مبنای درصد ظرفیت باقیمانده به ظرفیت کل اعضا توسط کارشناس ارجاع خدمات مهندسی و هیئت‌مدیره، اهمال و عدم رعایت دستورالعمل‌های فنی و ارائه ضمائم و مستندات فنی موضوع این دستورالعمل، عدم

توجه به نظرات مستند گروه تخصصی توسط اعضای نقشهبردار و معدن و تباری با بهرهبردار معدن در محاسبه احجام، موضوع تخلف از طریق شورای انتظامی سازمان استان قابل پیگیری میباشد. اعضای گروه تخصصی حسب بند (ت) ماده ۳۱ قانون نظام مهندسی حق کنترل و تأیید نقشههای تهیه شده توسط خود را ندارند. بر این اساس ضروری است کنترل و تأیید نقشههای تهیه شده توسط یکی از اعضای گروه تخصصی توسط اعضای دیگر گروه انجام پذیرد.

۵- اصلاحیه، الحقیه و متمم دستورالعمل

- موارد استثناء و ابهام در اجرای دستورالعمل به پیشنهاد سازمان مرکزی و تأیید شورا قبل اجرا است.
- مواردی که در دستورالعمل پیش‌بینی نشده است طبق متممهای این دستورالعمل تعیین خواهد شد.
- اصلاحیه‌ها، الحقیه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به این دستورالعمل، به صورت ادواری یا هر زمان که لازم باشد، توسط سازمان مرکزی تهیه و یا بازنگری و پس از تأیید وزارت صمت ابلاغ می‌شود.

۶- تخلفات

درصورتی که عضو نقشهبردار و عضو دارنده پروانه اشتغال در رسته پی‌جویی و اکتشاف یا استخراج معدن (بر حسب نوع خدمات) در انجام امور محوله و تعیین احجام برداشت مرتکب تخلف شوند به نحوی که موجب افزایش یا کاهش حقوق دولتی معدن گردد سازمان استان می‌تواند مطابق ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن با عضو خاطی برخورد کند.

۷- ویرایش دوم دستورالعمل خدمات نقشهبرداری و تعیین حجم برداشت از معادن و محدوده های معدنی در ۷ بند و ۱۲ تبصره در تاریخ ۱۴۰۲/۱۵ به تصویب شورای مرکزی و در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ به تأیید کمیته تدوین دستورالعمل‌ها رسیده و در مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ توسط وزارت صمت ابلاغ گردید. کلیه دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مغایر با آن از تاریخ ابلاغ کان لم یکن تلقی می‌گرددند.